

☎ 0 44 07 - 922 007 **☐** info@tresore.de

TRESORE.DE Spezialisten_für_Sicherheit

Dokumententresor FIRE COMMANDER PRO - FS1920











DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE COMMANDER PRO bieten optimalen Feuerschutz fur Dokumente und Daten (im optionalen Datenschutzeinsatz FSDPIO3) und sind einbruchgeschutzt gem. EN14452 S2.

- FEUERSCHUTZ (PAPIER): getestet und zertifiziert gemäß EN15659 LFS60P. Bietet ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 60 Minuten
- FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN): getestet gem.
 Fabriktest DIP 120-60 DMAA bietet diese Serie Ihren digitalen
 Medien (DVDs/USBs) Feuerschutz fur bis zu 60 Minuten.
- EINBRUCHSCHUTZ: getestet gem. europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz fur bis zu 20.000 €*.
- VERANKERUNG: fur die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- STURZTEST: die Tresore sind aus einer H\u00f6he von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Geb\u00e4udes zu simulieren.

- VERSCHLUSS: FS1920K ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. FS1920E – ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss. –
- BESONDERE EIGENSCHAFTEN: Lieferung inkl. höhenverstellbarer Fachböden, die standardmäßg uber Schienen fur Hängeregistraturrahmen verfugen. Optionale ausziehbare Hängeregistraturrahmen lieferbar, erfordern jedoch zwingend eine Bodenverankerung des Tresors.
- FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / Grifftiefe	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHUBLADEN / SCHLÜSSELHAKEN	ORDNER Max. Pro Tresor
FS1921K/E	1200 x 1250 x 585mm	1030 x 1110 x 390mm	570mm/40mm	440kg	445 I	2	42
FS1922K/E	1950 x 940 x 585mm	1760 x 800 x 390mm	690mm/40mm	558kg	549 I	4	50
FS1923K/E	1950 x 1250 x 585mm	1785 x 1110 x 390mm	520mm/40mm	650kg	772 I	4	70
Datenschutzeinsatz FSDPI03 – (nur für Modelle FS1913 & FS1914) 300 x 515 x 360mm 170 x 370 x 230mm - 20kg 14 l -							

Diese Informationen sind lediglich indikativ. Die tatsächlichen Kapazitäten variieren abhängig von der Art der Lagerung und der Nutzung der Fachböden.



















^{*}Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

