

☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Datensicherungstresor

SE



Einbruch: Widerstandsgrad II
Brand: Widerstandsgrad S120 DIS



Datensicherungstresor SE13R



Doppelt Sicher-Kombisicher


Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofelder Einbruch und Feuer ab. Höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit werden auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht. Kombi-Safe! Feuer- und Wertschutz in einem Safe bietet zweifache Sicherheit: Geprüfte Feuersicherheit S 120 DIS nach VDMA 24991 und hervorragender Schutz bei Einbruch und Diebstahl durch zertifizierten Einbruchschutz des Widerstandsgrads II. Optimaler Versicherungsschutz bis 50.000 Euro minimiert Ihr Risiko. Weniger Gewicht, weniger Raumbedarf, mehr Sicherheit. Die Kompaktbauweise bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall, maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall: Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Safe mit leichtem Zuschlagen der Safetür sofort geschlossen.



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

- ✓ Schutz gegen Einbruch und Feuer
- ✓ Einbruchschutz: EN 1143-1 Widerstandsgrad II
- ✓ ECB-S zertifizierter Feuerwiderstand nach EN 1047-1 S120DIS (120 Minuten Daten (magnetische Träger))
- ✓ Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
- ✓ Ausgestattet mit Notverriegelung
- ✓ Kann mit Fachböden und / oder Schubladen ausgestattet werden (exklusiv)
- ✓ Türöffnungswinkel: 180°
- ✓ Türseiten mit Verriegelungsbolzen: 3
- ✓ Verankerung: Boden (2x)
- ✓ Befestigungsmaterial einbegriffen: ja
- ✓ Farbe: RAL 7035- Lichtgrau
- ✓ Verschlussvarianten:
Elektronikschloss




Artikel-Nr.	Baureihe	Außenmaße HxBxT	Innenmaße HxBxT	Gewicht	Volumen
1102000009	Datensicherungstresor SE11R*	732x786x833 mm	332x444x470 mm	320 kg	71 Liter
1102000010	Datensicherungstresor SE12R*	1052x786x833 mm	652x444x470 mm	460 kg	139 Liter
1102000011	Datensicherungstresor SE13R*	1295x786x833 mm	895x444x470 mm	543 kg	191 Liter
1102000012	Datensicherungstresor SE14R*	1850x786x833 mm	1450x444x470 mm	785 kg	310 Liter
1102000013	Datensicherungstresor SE15R*	1850x1195x833 mm	1450x855x470 mm	1150 kg	590 Liter

Durch die überstehenden Beschläge vergrößern sich die Außenmaße in der Tiefe um 85 mm
*R= Rechtsanschlag, Standard

Modell	SE11 - SE14	SE15
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Fachboden	1807000014	1807000015
Ausziehbarer Fachboden Farbe: Schiefergrau (RAL 7015)	1807000121	1807000122
Trennsteg für die Breite (für ausziehbare Fachböden)	1807000235	1807000239
Trennsteg für die Tiefe (für ausziehbare Fachböden)	1807000240	1807000240
Innenfach Höhe: 180 mm, Farbe: Schiefergrau (RAL 7015)	1807000456	1807000457

- 🚚 Schnell-Lieferprogramm
- 🔑 Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüssel
- Elo Elektronisches Tastenkombinationsschloss



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit


Inneneinrichtungen für Datensafes

Effizienz zeigt sich im Detail. Mit der richtigen Innenausstattung nutzen Sie das Fassungsvermögen der Datensafes effizient und clever. Vielfältige Ausstattungselemente gehören zum festen Bestandteil des modularen Einrichtungskonzepts und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Über die Lochrasterung des Innenraums lassen sich die Fachböden praxisgerecht anpassen.


Eine zusätzliche Rasterung der Außenstege ermöglicht die perfekte Aufteilung der Auszugsplatten je nach Größe und Anzahl der Datenträger. So können Sie die Einrichtung jeweils individuell gestalten. Ihr Vorteil: Sie haben stets den Überblick und sofortigen Zugriff auf den gesuchten Datenträger.




Artikel-Nr.	Ausziehbarer Fachboden	
1807000121	Fachboden S / SE 11-14	400 x 460 (B x T in mm)
1807000122	Fachboden S / SE 15	807 x 460 (B x T in mm)



Artikel-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden	
1807000235	Trennsteg für die Breite S / SE 11-14	
1807000239	Trennsteg für die Breite S / SE 15	



Artikel-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden	
1807000240	Trennsteg für die Tiefe S / SE 11-15	



Artikel-Nr.	Fachboden	
1807000014	Fachboden S / SE 11-14	442 x 420 (B x T in mm)
1807000015	Fachboden S / SE 15	851 x 420 (B x T in mm)



Artikel-Nr.	Wertfacheinsatz	
1807000456	Wertfacheinsatz S / SE 11-14	



Artikel-Nr.	Wertfacheinsatz	
1807000457	Wertfacheinsatz S / SE 15	



Inneneinrichtungen und Fassungsvermögen

Inneneinrichtungen S / SE 11-15 für verschiedene Medien	Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene (in mm)	S / SE 11		S / SE 12		S / SE 13		S / SE 14		Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	S / SE 15		
				Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe			Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe							
	Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	88	4	80	4	352	8	704	11	968	18	1584	176	4	18	3168
	DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Tiefe	42	2	128	2	84	5	210	7	294	11	462	98	6	11	1078
	Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	64	5	625	10	1250	14	1750	22	2750	250	5	22	5500
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	80			8	1000	11	1375	18	2250	250	5	18	4500
	CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	120	2	144	2	240	4	480	6	720	10	1200	240	2	10	2400
	LTO (115 x 110 x 28 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	56	3	112	2	112	5	280	6	336	11	616	112	6*	11	1232
Wertfach abschließbar, eintürig (außer S / SE11) (außen H 180 x B 442 x T 390 mm) (innen H 151 x B 402 x T 357 mm)				180												
Innengesamthöhe Safe (in mm)					332		652		895		1450					1450
Fassungsvermögen Safe (Liter)					71		139		191		310					590

* Hilfsmittel pro Ebene in der Tiefe.