



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

S

DATENSAFES

PERFEKTE FEUERSICHERHEIT

Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine vierseitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit!

Ohne Daten ist Ihr Computer sinnlos und Sie als Anwender hilflos. Sichern Sie sich daher gegen Datenverlust. Der Datensafe S bedeutet zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwasser-einwirkungen. Datensicherheit und optimaler Zugriffsschutz zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Sicherheit – günstigere Versicherungsprämien. Versicherungen honorieren den Einsatz eines Datensafes mit deutlich reduzierten Gebühren.



S 13

Datensafes S

| Bestell-Nr. | Modell | Außenmaße | | | Innenmaße | | | Fachboden | Liter | kg |
|-------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-----|
| | | Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | | | |
| I 102000004 | S 11 | 732 | 786 | 918 | 332 | 444 | 470 | - | 71 | 288 |
| I 102000005 | S 12 | 1052 | 786 | 918 | 652 | 444 | 470 | - | 139 | 380 |
| I 102000006 | S 13 | 1295 | 786 | 918 | 895 | 444 | 470 | - | 191 | 445 |
| I 102000007 | S 14 | 1850 | 786 | 918 | 1450 | 444 | 470 | - | 310 | 631 |
| I 102000008 | S 15 | 1850 | 1195 | 918 | 1450 | 855 | 470 | - | 590 | 922 |


* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 85 mm.

Sonderausstattung

| Bestell-Nr. | Modell | Höhe | Breite | Tiefe | Türen |
|-------------|---|------|--------|-------|-------|
| 1807000456 | Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für S 11-14 | 151 | 402 | 357 | 1 |
| 1807000457 | Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für S 15 | 151 | 813 | 357 | 2 |
| 1807000014 | Fachboden mit Bodenträger für S 11-14 | | | | |
| 1807000015 | Fachboden mit Bodenträger für S 15 | | | | |
| 1807000121 | Ausziehbarer Fachboden für S 11-14 | | | | |
| 1807000122 | Ausziehbarer Fachboden für S 15 | | | | |
| 1807000235 | Trennsteg Breite für S 11-14 | | | | |
| 1807000239 | Trennsteg Breite für S 15 | | | | |
| 1807000240 | Trennsteg Tiefe für S 11-15 | | | | |

Verschlussvarianten (siehe Seite 62)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Grundausrüstung: | Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) |
| Anstelle DSS: | ● ● ● |
| Zusätzlich zum DSS: | ● |



S 13


INNENEINRICHTUNGEN FÜR DATENSAFE S / SE

Effizienz zeigt sich im Detail. Mit der richtigen Innenausstattung nutzen Sie das Fassungsvermögen der Datensafes effizient und clever. Vielfältige Ausstattungselemente gehören zum festen Bestandteil des modularen Einrichtungskonzepts und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Über die Lochrasterung des Innenraums lassen sich die Fachböden praxisgerecht anpassen.

Eine zusätzliche Rasterung der Außenstege ermöglicht die perfekte Aufteilung der Auszugsplatten je nach Größe und Anzahl der Datenträger. So können Sie die Einrichtung jeweils individuell gestalten. Ihr Vorteil: Sie haben stets den Überblick und sofortigen Zugriff auf den gesuchten Datenträger.




| Bestell-Nr. | Ausziehbarer Fachboden | |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1807000121 | Fachboden S / SE 11-14 | 400 x 460 (B x T in mm) |
| 1807000122 | Fachboden S / SE 15 | 807 x 460 (B x T in mm) |



| Bestell-Nr. | Unterteilung für ausziehbare Fachböden: | |
|-------------|---|--|
| 1807000235 | Trennsteg für die Breite S / SE 11-14 | |
| 1807000239 | Trennsteg für die Breite S / SE 15 | |



| Bestell-Nr. | Unterteilung für ausziehbare Fachböden: | |
|-------------|---|--|
| 1807000240 | Trennsteg für die Tiefe S / SE 11-15 | |



| Bestell-Nr. | Fachboden | |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1807000014 | Fachboden S / SE 11-14 | 442 x 420 (B x T in mm) |
| 1807000015 | Fachboden S / SE 15 | 851 x 420 (B x T in mm) |








| Bestell-Nr. | Wertfacheinsatz | |
|-------------|------------------------------|--|
| 1807000456 | Wertfacheinsatz S / SE 11-14 | |



| Bestell-Nr. | Wertfacheinsatz | |
|-------------|---------------------------|--|
| 1807000457 | Wertfacheinsatz S / SE 15 | |

SCHNELLANFRAGE MIT BERECHNUNG DES FASSUNGSVERMÖGENS FINDEN SIE IM INTERNET UNTER WWW.SISTEC.COM

INNENEINRICHTUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN FÜR S / SE

| Inneneinrichtungen S / SE 11-15 für verschiedene Medien | | Kapazität pro Ebene | Hilfsmittel pro Ebene | Höhe pro Ebene (in mm) | S / SE 11 | | S / SE 12 | | S / SE 13 | | S / SE 14 | | Kapazität pro Ebene | Hilfsmittel pro Ebene | S / SE 15 | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | Ebene pro Safe | Kapazität pro Safe | Ebene pro Safe | Kapazität pro Safe | Ebene pro Safe | Kapazität pro Safe | Ebene pro Safe | Kapazität pro Safe | | | Ebene pro Safe | Kapazität pro Safe | Ebene pro Safe | Kapazität pro Safe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite | 88 | 4 | 80 | 4 | 352 | 8 | 704 | 11 | 968 | 18 | 1584 | 178 | 4 | 18 | 3204 | | |
|  | DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Tiefe | 42 | 2 | 128 | 2 | 84 | 5 | 210 | 7 | 294 | 11 | 462 | 98 | 6 | 11 | 1078 | | |
|  | Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite | 125 | 5 | 64 | 5 | 625 | 10 | 1250 | 14 | 1750 | 22 | 2750 | 250 | 5 | 22 | 5500 | | |
| | Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite | 125 | 5 | 80 | | | 8 | 1000 | 11 | 1375 | 18 | 2250 | 250 | 5 | 18 | 4500 | | |
|  | CD-ROM (142 x 124 x 10 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite | 120 | 2 | 144 | 2 | 240 | 4 | 480 | 6 | 720 | 10 | 1200 | 240 | 2 | 10 | 2400 | | |
|  | LTO (115 x 110 x 28 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite | 56 | 3 | 112 | 2 | 112 | 5 | 280 | 7 | 392 | 12 | 672 | 112 | 6* | 12 | 1344 | | |
| | Wertfach abschließbar, eintürig (außer S / SE 11) (außen H 180 x B 442 x T 390 mm) (innen H 151 x B 402 x T 357 mm) | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Innengesamthöhe Safe (in mm) | | | | | 332 | | 652 | | 895 | | 1450 | | | | 1450 | | |
| | Fassungsvermögen Safe (Liter) | | | | | 71 | | 139 | | 191 | | 310 | | | | 590 | | |

* Hilfsmittel pro Ebene in der Tiefe