



☎ 0 44 07 - 922 007

✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**

*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

24.06.2026

## Preisblatt:

### Aktentresor: DÜSSELDORF-METTMANN 02

Aktentresor der Modellreihe DÜSSELDORF-METTMANN. Die Serie besticht durch das große Platzangebot. Im größten Modell können beispielsweise 75 Aktenordner untergebracht werden. Trotz des verhältnismäßig geringen Gewichts, sind die Dokumente vor Diebstahl und außerdem vor Feuer geschützt

Aktentresor der Modellreihe DÜSSELDORF-METTMANN, eine optimale Sicherheitslösung mit riesigem Innenvolumen bei geringem Gewicht (fast überall transportier- und aufstellbar). Durch vielfältiges Zubehör (gegen Aufpreis) wie Innentresor, Schlüsselhakensystem, individuell einzurichtende Schublade auf Teleskopschienen usw. ist eine individuelle Schrankeinrichtung möglich. Die Modellreihe DÜSSELDORF-METTMANN bietet Einbruchschutz der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 sowie 30 Minuten Feuerschutz für Papier nach Pr EN 15659 LFS 30 P - zertifiziert durch IMP. Tür und Korpus sind doppelwandig. Die Tür verriegelt dreiseitig - auf der Scharnierseite mit starren Bolzen. Durch außen liegende Bänder beträgt der Öffnungswinkel 180 Grad. Der Türanschlag befindet sich DIN rechts, ist aber auf Wunsch auch links erhältlich (ohne Aufpreis). Das Verschlusssystem ist standardmäßig ein Doppelbartschloss der VdS Klasse I (inkl. 2 Schlüsseln, je 120 mm lang). Alle Tresore der Baureihe sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerüstet. Zur Unterbringung von Hängeregistern können die Modelle DÜSSELDORF-METTMANN 05 bis 10 auch in einer Sonder-Außentiefe von 700 mm gefertigt werden. Hierfür muss jedoch ein Mehrpreis veranschlagt werden.

Der Aktentresor DÜSSELDORF-METTMANN 02 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 550,90 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995  
Sicherheitstufe B, privat bis 40.000,- EUR und gewerblich bis 10.000,- EUR nach Absprache versicherbar, genormt nach 24992 VDMA Stand 05/1995
- S2 nach EN 14450  
Sicherheitstufe S2 nach EN 14450, 60 TP / 5 SU, privat bis 20.000 €, gewerblich bis 2.500 € versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 20.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** üblicherweise 2.500,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz LFS 30 P nach prEN 15659, 1/2 h  
Feuerschutz für Dokumente  
30 Minuten Brandschutz

**Gewicht (in Kilogramm):** 68 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 120 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 34,2 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 475 x 495 x 472 (514 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 329 x 355 x 293

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 329 x 324

**Platz für DIN A4 Ordner:** 4

**Anzahl Fachböden inkl.:** 1

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 111,27 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

111,27 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 181,95 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

181,95 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

**Verankerungsmaterial - Betondübel mit Schraube**

Verankerungsmaterial, 2 Dübel M8x40 + 2 Schrauben M8x60-8.8 bzw. M8x50-8.8. 13,35 € inkl. MwSt.

**Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard 3390, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlosses. 142,03 € inkl. MwSt.

**Schublade auf Teleskopschienen, voll ausziehbar**

Schublade, auf Teleskopschienen, voll ausziehbar, individuell einzurichten, Höhe: Front 100 mm, Seiten- u. Rückwand 80 mm, für 1-türige Tresore und 2-türige Tresore mit Mitteltrennwand. 218,03 € inkl. MwSt.

**Schlüsselhakensystem auf Türverkleidungsblech für bis zu 100 Haken**

Schlüsselhakensystem, angebracht auf der Innenseite der Tür, variabel in Höhe und Breite einzustellen, bis zu 100 Haken einsetzbar. Wichtig: Die Innentiefe verringert sich um 50 mm. 173,01 € inkl. MwSt.

**Beschlag CS 1780 - perfekte Bedienung für Ihr Zahlenkombinationsschloss**

Beschlag CS 1780, 30 mm vorstehend, perfekte Bedienung für Ihr Zahlenkombinationsschloss. 46,89 € inkl. MwSt.

**Elektronikschloss TULOX 100, Flash 5, mit Notschlüssel,**

Elektronikschloss Tulox 100, Flash 5, mit 1 Master- und 8 Benutzercodes, mit Notöffnungsschloss und 1 Notschlüssel, Notschlüsselloch verdeckt, 35 mm vorstehend, Batteriebetrieb mit 4 Alkaline Mignon-Zellen (auch bezeichnet als Typ AA oder LR6), statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Hergestellt in Deutschland. 319,72 € inkl. MwSt.

**Eine Bohrung für 2-wandige Stahlbehältnisse,**

Zusätzliche Bohrung, im Korpus, im Boden, in den Seitenwänden oder in der Kopfplatte. Nicht zertifiziert. 29,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 08.07.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**