



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

25.05.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: EV 0 160

Wertschutzschrank der Modellreihe EV 0. Durch die robuste Bauart und eine sorgfältige Verarbeitung hat sich diese Serie bei der Lagerung von Aktenmaterial bestens bewährt. Je nach Größe fassen die Schränke zwischen 5 und 52 Ordner. So kann für jeden Bedarf der richtige Wertschutzschrank gefunden werden. Optional, gegen Aufpreis, steht ein Innentresor zur Verfügung, um Wertgegenstände getrennt zu hinterlegen.

Wertschutzschrank der Modellreihe EV 0, mit Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1 Grad N/0, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Die Serie bietet Sicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen (Einbruchschutz 30/30 RU) sowie Schutz gegen leichte Brände. Der doppelwandige Korpus mit Spezialverstärkung, ist mit einer Buchse zur Bodenverankerung (inkl. Befestigungsmaterial) vorgerüstet. Die 87 mm dicke Tür, mit 10 mm starkem Stahltürblatt, ist serienmäßig mit einem Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln (90 mm lang) ausgestattet - Schlossklasse 1 nach EN 1300. Der Türanschlag befindet sich DIN rechts. Das 4-seitige Rundbolzen-Zentralriegelwerk verhindert ein gewaltsames Aufbrechen der Tür. Die Wandungen von Tür und Korpus sind mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102 gefüllt. Zusätzlich ist ein allseitig umlaufender Feuerfalz angebracht. So nimmt der Inhalt des Tresors im Brandfall keinen Schaden. Aufgrund der entsprechenden Tiefe der Fachböden, lassen sich Aktenordner im Wertschutzschrank EV 0 bestens einstellen. Sollen Wertgegenstände getrennt von den Akten gesichert werden, bietet sich der Einbau eines praktischen Innentresors an. Dieser ist im Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich.

Der Wertschutzschrank EV 0 160 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Grundpreis: 2.039,49 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad 0
Sicherheitsstufe Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad N/0, RU 30/30, privat bis 40.000,- und gewerblich bis 10.000,- EUR versicherbar, zertifiziert durch ECB•S

Versicherbarkeit privat: 40.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: 10.000,- EUR

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

Gewicht (in Kilogramm): 330 kg

Farbe/n: RAL 7035, lichtgrau

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 90 mm

Rauminhalt (in Liter): 296,5 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.600 x 700 x 500 (565 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.470 x 560 x 360

Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 1.470 x 560

Platz für DIN A4 Ordner: 28

Anzahl Fachböden inkl.: 3

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 251,33 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

251,33 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 424,12 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

424,12 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen

Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 289,90 € inkl. MwSt.

Buchse für Verankerung,

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. 25,06 € inkl. MwSt.

Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser 12,07 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss LaGard Basic, vorstehend

Elektronikschloss, LaGard Basic, Tastatur 30 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Versenkter Einbau (0 mm vorstehend) bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 293,32 € inkl. MwSt.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

Innentresor, ordnerhoch

Innentresor, ordnerhoch, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 174,36 € inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).

118,62 € inkl. MwSt.

Verankerung vor Ort (müller-safe)

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 08.06.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert