



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

07.07.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: EV 0 185

Wertschutzschrank der Modellreihe EV 0. Durch die robuste Bauart und eine sorgfältige Verarbeitung hat sich diese Serie bei der Lagerung von Aktenmaterial bestens bewährt. Je nach Größe fassen die Schränke zwischen 5 und 52 Ordner. So kann für jeden Bedarf der richtige Wertschutzschrank gefunden werden. Optional, gegen Aufpreis, steht ein Innentresor zur Verfügung, um Wertgegenstände getrennt zu hinterlegen.

Wertschutzschrank der Modellreihe EV 0, mit Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1 Grad N/0, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Die Serie bietet Sicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen (Einbruchschutz 30/30 RU) sowie Schutz gegen leichte Brände. Der doppelwandige Korpus mit Spezialverstärkung, ist mit einer Buchse zur Bodenverankerung (inkl. Befestigungsmaterial) vorgerüstet. Die 87 mm dicke Tür, mit 10 mm starkem Stahltürblatt, ist serienmäßig mit einem Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln (90 mm lang) ausgestattet - Schlossklasse 1 nach EN 1300. Der Türanschlag befindet sich DIN rechts. Das 4-seitige Rundbolzen-Zentralriegelwerk verhindert ein gewaltsames Aufbrechen der Tür. Die Wandungen von Tür und Korpus sind mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102 gefüllt. Zusätzlich ist ein allseitig umlaufender Feuerfalz angebracht. So nimmt der Inhalt des Tresors im Brandfall keinen Schaden. Aufgrund der entsprechenden Tiefe der Fachböden, lassen sich Aktenordner im Wertschutzschrank EV 0 bestens einstellen. Sollen Wertgegenstände getrennt von den Akten gesichert werden, bietet sich der Einbau eines praktischen Innentresors an. Dieser ist im Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich.

Der Wertschutzschrank EV 0 185 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 2.297,65 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad 0  
Sicherheitsstufe Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad N/0, RU 30/30, privat bis 40.000,- und gewerblich bis 10.000,- EUR versicherbar, zertifiziert durch ECB•S

**Versicherbarkeit privat:** 40.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 10.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 410 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 90 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 336,5 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.850 x 700 x 500 (565 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.670 x 560 x 360

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 1.470 x 560

**Platz für DIN A4 Ordner:** 32

**Anzahl Fachböden inkl.:** 4

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 312,26 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

312,26 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 526,93 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

526,93 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

**Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen

Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

**Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 289,90 € inkl. MwSt.

**Buchse für Verankerung,**

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. 25,06 € inkl. MwSt.

**Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,**

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser 12,07 € inkl. MwSt.

**Elektronikschloss LaGard Basic, vorstehend**

Elektronikschloss, LaGard Basic, Tastatur 30 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Versenkter Einbau (0 mm vorstehend) bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 293,32 € inkl. MwSt.

**Sonderlackierung nach RAL-Farbton.**

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

**Innentresor, ordnerhoch**

Innentresor, ordnerhoch, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 174,36 € inkl. MwSt.

**Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe**

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

**Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).**

118,62 € inkl. MwSt.

**Verankerung vor Ort (müller-safe)**

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 21.07.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**