



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

30.04.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: EV 1 185

Wertschutzschrank der Modellreihe EV 1. Eine verlässliche Sicherheitslösung, die besonders für die Lagerung von DIN A 4 Aktenordnern geeignet ist. Das umfangreiche Sortiment bietet verschiedene Größen an: vom Modell EV 1 60, mit Platz für 5 Ordner, bis zum Modell EV 1 185/2, mit einer Einstellfläche für 52 Ordner (2-türig).

Wertschutzschrank der Modellreihe EV 1, mit Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Das doppelwandige Gehäuse ist spezialverstärkt und im Boden durch eine Buchse zur Verankerung vorgerüstet (inkl. Befestigungsmaterial). Die stabile Bauart setzt sich auch in der mehrwandigen Tür fort. Sie ist 87 mm stark und mit einem Türblatt aus 10 mm dickem Stahl versehen. Serienmäßig ist die Tür mit einem Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse 1 nach EN 1300 ausgestattet (mit 2 Schlüsseln, je 90 mm lang). Die Verriegelung erfolgt 4-seitig durch ein kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk. Der Türanschlag befindet sich DIN rechts. Diese Modellreihe bietet nicht nur Einbruchschutz (30/50 RU) vor Angriffen mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen, auch Sicherheit bei leichten Bränden ist hier gegeben. Tür und Korpus sind mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102 gefüllt. Außerdem ist ein umlaufender Feuerfalz montiert. Ausgestattet mit Fachböden in Ordertiefe, ist der Wertschutzschrank EV 1, bestens für die Lagerung vieler Aktenordner geeignet.

Der Wertschutzschrank EV 1 185 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 2.395,42 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1  
Sicherheitsstufe Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1, RU 30/50, privat bis 65.000,- und gewerblich bis 20.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 65.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 20.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 410 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 90 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 336,5 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.850 x 700 x 500 (565 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.670 x 560 x 360

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 1.670 x 560

**Platz für DIN A4 Ordner:** 32

**Anzahl Fachböden inkl.:** 4

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 312,26 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

312,26 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 478,14 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

478,14 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

**Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlosses. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1.

213,63 € inkl. MwSt.

**Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. **289,93 € inkl. MwSt.**

**Buchse für Verankerung,**

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. **25,06 € inkl. MwSt.**

**Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,**

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser **12,07 € inkl. MwSt.**

**Elektronikschloss LaGard Basic, vorstehend**

Elektronikschloss, LaGard Basic, Tastatur 30 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Versenkter Einbau (0 mm vorstehend) bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. **293,32 € inkl. MwSt.**

**Sonderlackierung nach RAL-Farbton.**

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. **200,92 € inkl. MwSt.**

**Innentresor, ordnerhoch**

Innentresor, ordnerhoch, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. **174,36 € inkl. MwSt.**

**Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe**

Ein zusätzlicher Fachboden. **48,91 € inkl. MwSt.**

**Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).**

**118,62 € inkl. MwSt.**

**Verankerung vor Ort (müller-safe)**

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. **139,00 € inkl. MwSt.**

Die Preise sind gültig bis: 14.05.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
**UST-ID-Nr.: DE190235638**

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**