



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

01.05.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: EN 0 80

Wertschutzschrank der Modellreihe EN 0. Diese hochwertige Tresorreihe bietet zertifizierte Sicherheit für die Aufbewahrung von DIN A 4 Ordnern. Durch die spezielle Füllung der Wandungen sind die Tresore verhältnismäßig leicht und verfügen über ein großes Innenvolumen. Erhältlich sind diverse Modelle mit unterschiedlichem Fassungsvermögen (zwischen 5 und 52 Ordner). Gegen Aufpreis wird außerdem ein Innentresor angeboten - eine praktische Möglichkeit, persönliche Werte zu getrennt zu sichern.

Wertschutzschrank der Modellreihe EN 0, mit Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Diese Tresore erfüllen alle Anforderungen zum Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (30/30 RU). Zusätzlich ist der Inhalt gegen leichte Brände geschützt, da Tür und Wandung mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102 gefüllt sind. Der umlaufende Feuerfalz trägt ebenfalls dazu bei. Das doppelwandige Gehäuse - mit Spezialverstärkung - verfügt serienmäßig über eine Buchse zur Verankerung im Boden (inkl. Befestigungsmaterial). Um gewaltsamen Aufbruchsversuchen entgegen zu wirken, besitzt der Wertschutzschrank EN 0 ein 3-seitiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk sowie feststehende Hintergreifbolzen. Die mehrwandige Tür ist 120 mm stark, verfügt über ein 3 mm dickes Stahltürblatt und ein Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse 1 nach EN 1300, inkl. 2 Schlüssel (150 mm lang). Gegen Mehrpreis sind weitere Schlossvarianten erhältlich, beispielsweise ein elektronisches Zahlenschloss. Der hochwertige Aluminiumbeschlag gehört zur Grundausstattung. Die Modellreihe EN 0 eignet sich hervorragend zur sicheren Lagerung von DIN A 4 Ordnern.

Der Wertschutzschrank EN 0 80 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 1.774,66 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad 0  
Sicherheitsstufe Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad N/0, RU 30/30, privat bis 40.000,- und gewerblich bis 10.000,- EUR versicherbar, zertifiziert durch ECB•S

**Versicherbarkeit privat:** 40.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 10.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 170 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 150 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 91,0 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 800 x 600 x 560 (625 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 630 x 430 x 335

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 630 x 430

**Platz für DIN A4 Ordner:** 5

**Anzahl Fachböden inkl.:** 2

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 129,47 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

129,47 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 251,45 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

251,45 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

**Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen

Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

**Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO. 289,90 € inkl. MwSt.

**Buchse für Verankerung,**

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. 25,06 € inkl. MwSt.

**Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,**

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser 12,07 € inkl. MwSt.

**Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Combi B 90 mit Notschlüssel**

Elektronikschloss Combi B 90, mit einem Master-, einem Kurier- und 90 Benutzercodes, mit Notschlüssel und Protokollierung der letzten 200 Vorgänge (PC-Auslesesoftware optional erhältlich), 70 mm vorstehend, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses. 463,14 € inkl. MwSt.

**Sonderlackierung nach RAL-Farbton.**

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

**Innentresor, 130 mm,**

Innentresor, 130 mm, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 144,99 € inkl. MwSt.

**Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe**

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

**Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).**

118,62 € inkl. MwSt.

**Verankerung vor Ort (müller-safe)**

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 15.05.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**