



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

07.07.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: EN 0 185/2

Wertschutzschrank der Modellreihe EN 0. Diese hochwertige Tresorreihe bietet zertifizierte Sicherheit für die Aufbewahrung von DIN A 4 Ordnern. Durch die spezielle Füllung der Wandungen sind die Tresore verhältnismäßig leicht und verfügen über ein großes Innenvolumen. Erhältlich sind diverse Modelle mit unterschiedlichem Fassungsvermögen (zwischen 5 und 52 Ordner). Gegen Aufpreis wird außerdem ein Innentresor angeboten - eine praktische Möglichkeit, persönliche Werte zu getrennt zu sichern.

Wertschutzschrank der Modellreihe EN 0, mit Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Diese Tresore erfüllen alle Anforderungen zum Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (30/30 RU). Zusätzlich ist der Inhalt gegen leichte Brände geschützt, da Tür und Wandung mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102 gefüllt sind. Der umlaufende Feuerfalz trägt ebenfalls dazu bei. Das doppelwandige Gehäuse - mit Spezialverstärkung - verfügt serienmäßig über eine Buchse zur Verankerung im Boden (inkl. Befestigungsmaterial). Um gewaltsamen Aufbruchsversuchen entgegen zu wirken, besitzt der Wertschutzschrank EN 0 ein 3-seitiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk sowie feststehende Hintergreifbolzen. Die mehrwandige Tür ist 120 mm stark, verfügt über ein 3 mm dickes Stahltürblatt und ein Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse 1 nach EN 1300, inkl. 2 Schlüssel (150 mm lang). Gegen Mehrpreis sind weitere Schlossvarianten erhältlich, beispielsweise ein elektronisches Zahlenschloss. Der hochwertige Aluminiumbeschlag gehört zur Grundausstattung. Die Modellreihe EN 0 eignet sich hervorragend zur sicheren Lagerung von DIN A 4 Ordnern.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.

Der Wertschutzschrank EN 0 185/2 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Grundpreis: 4.492,49 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad 0
Sicherheitsstufe Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad N/0, RU 30/30, privat bis 40.000,- und gewerblich bis 10.000,- EUR versicherbar, zertifiziert durch ECB•S

Versicherbarkeit privat: 40.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: 10.000,- EUR

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

Gewicht (in Kilogramm): 645 kg

Farbe/n: RAL 7035, lichtgrau

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 150 mm

Rauminhalt (in Liter): 771,1 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.850 x 1.250 x 650 (715 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.680 x 1.080 x 425

Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 1.680 x 1.080

Platz für DIN A4 Ordner: 52

Anzahl Fachböden inkl.: 4

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 491,23 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

491,23 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 759,87 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

759,87 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlosses. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO. 289,90 € inkl. MwSt.

Buchse für Verankerung,

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. 25,06 € inkl. MwSt.

Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser 12,07 € inkl. MwSt.

Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Combi B 90 mit Notschlüssel

Elektronischschloss Combi B 90, mit einem Master-, einem Kurier- und 90 Benutzercodes, mit Notschlüssel und Protokollierung der letzten 200 Vorgänge (PC-Auslesesoftware optional erhältlich), 70 mm vorstehend, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses. 463,14 € inkl. MwSt.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

Innentresor, ordnerhoch, breit, 2-türig

Innentresor, ordnerhoch, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 2-türig. 263,66 € inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).

118,62 € inkl. MwSt.

Verankerung vor Ort (müller-safe)

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 21.07.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert