



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

30.04.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: EN 1 185

Wertschutzschrank der Modellreihe EN 1. Serienmäßige Ausstattung mit tiefen Fachböden, die besonders für die Lagerung von DIN A 4 Ordnern geeignet sind. 8 Modelle mit unterschiedlichem Fassungsvermögen stehen zur Auswahl. Das kleinste Modell fasst 5 Ordner, das größte Modell ist 2-türig und hat Platz für 52 Ordner. Alle Modelle können auf Wunsch mit einem Innentresor versehen werden (Größe und Mehrkosten siehe Zubehör).

Wertschutzschrank der Modellreihe EN 1, mit Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Diese Serie garantiert Einbruchschutz gegen Angriffe mit thermisch und mechanisch wirkenden Werkzeugen (30/50 RU) und Feuerschutz bei leichten Bränden. Tür und Korpus sind mehrwandig gearbeitet, mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102 ausgestattet und mit umlaufendem Feuerfalz versehen. Durch die spezielle Füllung sind die Tresore verhältnismäßig leicht und verfügen über ein großes Innenvolumen. Das Gehäuse ist spezialverstärkt und zur Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial, vorgerüstet. Die mehrwandige, 120 mm dicke Tür, besitzt ein Türblatt aus 3 mm starkem Stahl. Der Türanschlag befindet sich DIN rechts. Eine 3-seitige Rundbolzenverriegelung und feststehende Hintergreifbolzen verhindern ein gewaltsames Aufbrechen der Tür. Das Verschlusskonzept besteht aus einem kräftigen Zentralriegelwerk in Verbindung mit einem Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse 1 nach EN 1300, inkl. 2 Schlüsseln von 150 mm Länge. Die Wertschutzschränke der Modellreihe EN 1 sind mit tiefen Fachböden ausgestattet, die für die Lagerung von DIN A 4 Ordnern optimal geeignet sind.

Der Wertschutzschrank EN 1 185 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 3.197,64 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1  
Sicherheitsstufe Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1, RU 30/50, privat bis 65.000,- und gewerblich bis 20.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 65.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 20.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 455 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 150 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 485,5 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.850 x 850 x 650 (715 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.680 x 680 x 425

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 1.680 x 680

**Platz für DIN A4 Ordner:** 32

**Anzahl Fachböden inkl.:** 4

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 346,53 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

346,53 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 530,62 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

530,62 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

**Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen

Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

**Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO. 289,90 € inkl. MwSt.

**Buchse für Verankerung,**

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. 25,06 € inkl. MwSt.

**Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,**

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser 12,07 € inkl. MwSt.

**Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Combi B 90 mit Notschlüssel**

Elektronikschloss Combi B 90, mit einem Master-, einem Kurier- und 90 Benutzercodes, mit Notschlüssel und Protokollierung der letzten 200 Vorgänge (PC-Auslesesoftware optional erhältlich), 70 mm vorstehend, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses. 463,14 € inkl. MwSt.

**Sonderlackierung nach RAL-Farbton.**

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

**Innentresor, ordnerhoch**

Innentresor, ordnerhoch, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 174,36 € inkl. MwSt.

**Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe**

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

**Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).**

118,62 € inkl. MwSt.

**Verankerung vor Ort (müller-safe)**

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 14.05.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**