



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

20.05.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: EN 3 140

Wertschutzschrank Modellreihe EN 3. Diese Tresore zeichnen sich durch sehr hohen Schutz gegen Einbruchdiebstahl und mittlere Brände aus. Sie eignen sich hervorragend als Depot für verschiedenste Wertsachen oder zur Lagerung wichtiger Unterlagen. Der Platz für DIN A 4 Ordner reicht von 5 Stück (im kleinsten Modell) bis zu 52 Stück (im größten Modell). Für die weitere Inneneinrichtung kann zusätzlich ein Innentresor (gegen Aufpreis) bestellt werden.

Wertschutzschrank Modellreihe EN 3, mit Widerstandsgrad 3 nach EN 1143-1, zertifiziert durch ECB-S. Diese Tresore bieten sehr hohen Einbruchschutz gegen Angriffe mit thermisch und mechanisch wirkenden Werkzeugen (80/120 RU). Außerdem leisten sie sehr hohen Feuerwiderstand, auch bei mittleren Bränden. Dafür sorgt der allseitig umlaufende Feuerfalz und die Spezial-Panzermasse nach DIN 4102 in Tür und Korpus. Durch diese Isolierung sind die Tresore auch verhältnismäßig leicht und verfügen über ein großes Innenvolumen. Der doppelwandige Korpus mit Spezialverstärkung, besitzt eine 150 mm starke Tür, mit 3 mm starkem Stahltürblatt (Türanschlag DIN rechts). Feststehende Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite und die 3-seitige Verriegelung durch 40 mm starke Schließbolzen, sorgen für Sicherheit vor unbefugtem Zugriff. Zur Grundausstattung gehört ein Doppelbartsicherheitsschloss mit zwei 190 mm langen Schlüsseln. Andere Schlossvarianten sind gegen Mehrpreis erhältlich. Desweiteren ist die Modellreihe EN 3 zur Bodenverankerung vorgerüstet, inkl. Befestigungsmaterial (gilt für Modelle unter 1000 kg Eigengewicht). Neben vielfältigen

Nutzungsmöglichkeiten eignen sich diese Wertschutzschränke bestens für die Lagerung von Akten. Die serienmäßig montierten Fachböden besitzen die nötige Tiefe für DIN A 4 Ordner.

Der Wertschutzschrank EN 3 140 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 4.186,56 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse 3 nach EN 1143-1 Grad 3  
Sicherheitsstufe Klasse 3 nach EN 1143-1 Grad 3, RU 80/120, privat bis 200.000,- und gewerblich bis 100.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 200.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 100.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 780 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 190 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 180,0 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.400 x 600 x 590 (655 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.230 x 430 x 340

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 1.230 x 430

**Platz für DIN A4 Ordner:** 15

**Anzahl Fachböden inkl.:** 3

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 594,05 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

594,05 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 918,92 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

918,92 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

### **Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlusses. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

### **Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO. 209,00 € inkl. MwSt.

### **Buchse für Verankerung,**

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. 25,06 € inkl. MwSt.

### **Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,**

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser 12,07 € inkl. MwSt.

### **Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Combi B 90 mit Notschlüssel**

Elektronischschloss Combi B 90, mit einem Master-, einem Kurier- und 90 Benutzercodes, mit Notschlüssel und Protokollierung der letzten 200 Vorgänge (PC-Auslesesoftware optional erhältlich), 70 mm vorstehend, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlusses. 463,14 € inkl. MwSt.

### **Gelenkschlüssel, 190 mm lang,**

Gelenkschlüssel, 190 mm lang, statt eines serienmäßigen Doppelbartschlüssels. 184,88 € inkl. MwSt.

### **Sonderlackierung nach RAL-Farbton.**

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

### **Innentresor, 200 mm,**

Innentresor, 200 mm, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 158,16 € inkl. MwSt.

### **Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe**

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

### **Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).**

118,62 € inkl. MwSt.

### **Verankerung vor Ort (müller-safe)**

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 03.06.2026

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**