



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

01.05.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: EW 2 187

Wertschutzschrank der Modellreihe EW 2. Erhöhter Einbruch- und Feuerschutz für Wertsachen aller Art. Auch als Sicherheitskonzept für die Lagerung von DIN A 4 Ordnern hat sich diese Serie bestens bewährt. Je nach Modell reicht das Platzangebot von 6 bis 56 Ordner. Auf Wunsch ist die Ausstattung mit Innentresor (gegen Aufpreis) möglich. So können bestimmte Unterlagen getrennt hinterlegt werden. Wertschutzschrank der Modellreihe EW 2, mit Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Hier verbindet sich erhöhter Einbruchschutz (50/80 RU - gegen Angriffe mit thermisch und mechanisch wirkenden Werkzeugen) mit erhöhtem Feuerschutz. Das doppelwandige Gehäuse besitzt eine Spezialverstärkung (max. 50 mm stark) und ist mit einer besonderen Panzermasse nach DIN 4102 gefüllt. Die gleiche Füllung wird auch für die mehrwandige, max. 130 mm starke Tür verwendet. Diese Bauweise bringt Gewichtsvorteile und ein größeres Innenvolumen. Zusätzlichen Schutz bei mittleren Bränden bietet der umlaufende Feuerfalz. Verlässlichen Widerstand gegen gewaltsames Aufbrechen der Tür, leistet die 4-seitige Verriegelung mit Flachbolzen vorne, Rundbolzen oben und unten sowie feststehenden Hintergreifprofilen. Das kompakte Zentralriegelwerk mit Doppelbartsicherheitsschloss der Klasse 1 nach EN 1300 inkl. 2 Schlüssel, 190 mm lang) ist serienmäßig. Ebenso der hochwertige Aluminiumbeschlag. Eine Zweischlossvariante (gegen Aufpreis) ist optional möglich und auch später nachrüstbar. Da Tresore unter 1000 kg Eigengewicht versicherungstechnisch verankert werden müssen, sind im Boden 2 Buchsen vorhanden. Die Wertschutzschränke der Modellreihe EW 2 eignen sich hervorragend für die Aufbewahrung diverser Wertgegenstände. Durch die serienmäßige Ausstattung mit

tiefen Fachböden überzeugen sie auch als Sicherheitsdepot für DIN A 4 Ordner.

Der Wertschutzschrank EW 2 187 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Grundpreis: 4.060,33 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 2 nach EN 1143-1 Grad 2
Sicherheitsstufe Klasse 2 nach EN 1143-1 Grad 2, RU 50/80, privat bis 100.000,- und gewerblich bis 50.000,- EUR versicherbar

Versicherbarkeit privat: 100.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: 50.000,- EUR

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

Gewicht (in Kilogramm): 925 kg

Farbe/n: RAL 7035, lichtgrau

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 190 mm

Rauminhalt (in Liter): 496,5 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.870 x 810 x 540 (605 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.790 x 730 x 380

Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 1.790 x 730

Platz für DIN A4 Ordner: 36

Anzahl Fachböden inkl.: 4

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 704,48 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

704,48 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 979,67 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

979,67 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlosses. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 289,90 € inkl. MwSt.

Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Combi B 90 mit Notschlüssel

Elektronischschloss Combi B 90, mit einem Master-, einem Kurier- und 90 Benutzercodes, mit Notschlüssel und Protokollierung der letzten 200 Vorgänge (PC-Auslesesoftware optional erhältlich), 70 mm vorstehend, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses. 463,14 € inkl. MwSt.

Gelenkschlüssel, 190 mm lang,

Gelenkschlüssel, 190 mm lang, statt eines serienmäßigen Doppelbartschlüssels. 184,88 € inkl. MwSt.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

Innentresor, ordnerhoch

Innentresor, ordnerhoch, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 174,36 € inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).

118,62 € inkl. MwSt.

Verankerung vor Ort (müller-safe)

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 15.05.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert