



☎ 0 44 07 - 922 007

✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**

*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

19.06.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: EW 3 156

Wertschutzschrank der Modellreihe EW 3. Durch die hohe Sicherheitsstufe sind diese Tresore für die Absicherung besonders teurer Wertgegenstände hervorragend geeignet. Außerdem sind sie für den Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgerüstet. Zur Grundausstattung gehören tiefen Fachböden für die Lagerung von DIN A 4 Ordnern. Der Platz reicht für 6 bis 56 Ordner, je nach Modell.

Wertschutzschrank der Modellreihe EW 3, mit Widerstandsgrad 3 nach EN 1143-1, zertifiziert durch VdS und ECB-S. Dieses Produkt bietet sehr hohen Einbruchschutz vor Angriffen mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen (80/120 RU). Dafür sorgt u. a. die Spezialverstärkung des doppelwandigen Gehäuses (max. 50 mm dick) und die besondere Panzerfüllmasse in den Wandungen. Diese Isolierung ist außerdem für die Feuersicherheit nach DIN 4102 verantwortlich - zusammen mit einem umlaufende Feuerfalz. Bei einem mittleren Brand ist der Inhalt des Tresors sicher aufgehoben. Eine 4-seitige Verriegelung (feststehender Hintergriff, vorn Flachbolzen, oben und unten Rundbolzen) verhindert das gewaltsame Aufbrechen der mehrwandigen, max. 130 mm dicken Tür. Verschlossen wird die Tür mittels kompaktem Zentralriegelwerk, in Verbindung mit einem Doppelbartsicherheitschloss. Dieses ist mit 2 Schlüsseln (190 mm lang) ausgestattet und entspricht der Schlossklasse 2 nach EN 1300. Ein hochwertiger Aluminiumbeschlag gehört ebenfalls dazu. Optional (gegen Aufpreis) ist eine Zweischlossvariante erhältlich, welche auch später nachgerüstet werden kann. Da die Tresore unter 1000 kg Eigengewicht fachgerecht verankert werden müssen, sind im Boden 2 Buchsen dafür vorhanden. Die spezielle Bauart der Modellreihe EW 3 ermöglicht einen größeren Innenraum und

weniger Gewicht. Durch die tiefen Fachböden, die zur Grundausstattung gehören, können DIN A 4 Ordner optimal gelagert werden. Für die Absicherung von Wertgegenständen könnte der Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) von Interesse sein. Der Versicherungswert kann sich dadurch erhöhen. Die Wertschutzschranke EW 3 sind für einen solchen Einbau bereits vorgerüstet.

Der Wertschutzschrank EW 3 156 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 4.049,19 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse 3 nach EN 1143-1 Grad 3  
Sicherheitsstufe Klasse 3 nach EN 1143-1 Grad 3, RU 80/120, privat bis 200.000,- und gewerblich bis 100.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 200.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 100.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 820 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 190 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 410,5 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.560 x 810 x 540 (605 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.480 x 730 x 380

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 1.480 x 730

**Platz für DIN A4 Ordner:** 36

**Anzahl Fachböden inkl.:** 3

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 624,51 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

624,51 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 966,04 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

966,04 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

### **Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 12 mm vorstehend**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlusses. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 213,63 € inkl. MwSt.

### **Zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss (12 mm)**

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 12 mm vorstehend, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschloss. Versenkter Einbau bei Baureihen MN/MNO, MV/MVO, VN/VNO, VC/VCO, MST 0 und MST 1. 289,90 € inkl. MwSt.

### **Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Combi B 90 mit Notschlüssel**

Elektronischschloss Combi B 90, mit einem Master-, einem Kurier- und 90 Benutzercodes, mit Notschlüssel und Protokollierung der letzten 200 Vorgänge (PC-Auslesesoftware optional erhältlich), 70 mm vorstehend, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlusses. 463,14 € inkl. MwSt.

### **Gelenkschlüssel, 190 mm lang,**

Gelenkschlüssel, 190 mm lang, statt eines serienmäßigen Doppelbartschlüssels. 184,88 € inkl. MwSt.

### **Sonderlackierung nach RAL-Farbton.**

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

### **Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe**

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

### **Doppelverschluss (2 Doppelbartsicherheitsschlösser).**

118,62 € inkl. MwSt.

### **Verankerung vor Ort (müller-safe)**

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 03.07.2026

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**