



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

22.05.2026

Preisblatt:

Wandtresor: ESSEN 00

Wandtresor der Modellreihe ESSEN. Schwere Bauart mit variabel verstellbarer Tiefe (245 - 385 mm) - geeignet für nahezu jede Wandstärke. Auf Anfrage auch mit festem Rumpf lieferbar. Die bündige Front, mit versenktem Klappgriff, kann ideal hinter einem Bild oder Wandteppich verschwinden. Verschwindsscharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung.

Wandtresor der Modellreihe ESSEN, eine anpassungsfähiges Sicherheitskonzept. Einbruchschutz der Sicherheitsstufe B nachVDMA Stand Mai 1995 sowie Stufe 2 nach PN-EN 14450:2006. Der stabile, einwandige Korpus ist in der Tiefe verstellbar (245 - 385 mm) und dadurch für fast jede Wandstärke geeignet. Aber auch mit festen Rumpf ist dieser Tresor lieferbar (bitte bei Bestellung die feste Tiefe angeben). Die 84 mm dicke Tür ist mehrwandig gearbeitet und besitzt ein Türblatt von 12 mm. Durchdachtes Verschlussystem mit vierseitiger Verriegelung durch massive Bolzen (25 mm Durchmesser), Verschwindsscharnieren und Doppelbartsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (95 mm lang). Gegen Aufpreis ist auch ein Zahlenkombinationsschloss erhältlich. Außerdem gibt es gegen Aufpreis ein Schlüsselhakensystem für die Innenseite der Tresortür. Neben Wertsachen können auch DIN A 4 Ordner untergebracht werden, vorausgesetzt der Tresor ist auf 385 mm Außentiefe eingestellt. Der Türöffnungswinkel beträgt 90 Grad, der Türanschlag liegt DIN rechts.

Der Wandtresor ESSEN 00 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Achtung: Bei Inbetriebnahme bitte entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen! Die Tresore sind kopflastig.

Grundpreis: 342,54 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Sicherheitsstufe B, privat bis 40.000,- EUR und gewerblich bis 10.000,- EUR nach Absprache versicherbar, genormt nach 24992 VDMA Stand 05/1995
- S2 nach EN 14450
Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, 60 TP / 5 SU, privat bis 20.000 €, gewerblich bis 2.500 € versicherbar

Versicherbarkeit privat: 20.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: üblicherweise 2.500,- EUR

Gewicht (in Kilogramm): 25 kg

Farbe/n: RAL 7035, lichtgrau

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 95 mm

Rauminhalt (in Liter): 25,5 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 330 x 390 x 385 (385 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 274 x 318 x 293

Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 237 x 256

Anzahl Fachböden inkl.: 1

Versandoptionen

Paket zum Preis von 23,80 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt per Paketdienst.

23,80 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Schlüsselanhänger in verschiedenen Farben

Schlüsselanhänger, nach Wahl in rot, blau, schwarz, gelb oder grün, 10 Stück verpackt.

4,36 € inkl. MwSt.

Schlüsselhakensystem auf Türverkleidungsblech für bis zu 50 Haken

Schlüsselhakensystem innen an der Tür angebracht, variabel in Höhe und Breite einzustellen, bis zu 50 Haken einsetzbar. Wichtig: Die Innentiefe verringert sich um 50 mm.

133,57 € inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, versenkte Ausführung

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard 3390, versenkte Ausführung, statt des

serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlosses

142,03 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 05.06.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert