



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

07.07.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: USEDOM 09

Wertschutzschrank der Modellreihe USEDOM. Höchster Einbruchwiderstand durch mehrwandige Bauart, 4-seitigen Bolzenverschluss mit Notverriegelung und 2 Doppelbartsicherheitsschlössern. Enormes Gewicht bietet Diebstahlschutz. Serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, Vorrüstung zur Verankerung und Vorbereitung für EMA (Einbruchmeldeanlage). Der optimale Tresor für kostbare Wertgegenstände (sehr hohe Versicherungseinstufung).

Wertschutzschrank der Modellreihe USEDOM, ein Sicherheitsdepot mit höchst möglichem Einbruchwiderstand gemäß den Anforderungen des VdS. Durch die mehrwandige Bauweise aus solidem Stahl, haben diese Tresore ein enormes Gewicht. Ein Abtransport wäre für einen Dieb also sehr schwierig. Massive Schließbolzen sorgen für die 4-seitige Verriegelung der Tresortür. Bei einem Aufbruchversuch greift außerdem ein Notverriegelungssystem, welches das Öffnen der Tür zusätzlich erschwert. Ein wichtiger Aspekt ist auch die duale Schlosstechnik, d. h. durch 2 hochwertige Doppelbartsicherheitsschlösser (Schlossklasse 2) wird ein "4-Augen-Prinzip" ermöglicht. Zu beiden Schlössern gehören je 2 Schlüssel. Alle Wertschutzschränke der Serie USEDOM sind werkseitig für die Befestigung am Boden vorgerüstet. Eine fachgerecht Verankerung ist für die Versicherungseinstufung

relevant. Die Versicherungssumme beläuft sich üblicherweise auf 400.000,- € bei privater Nutzung und 150.000,- € bei gewerblichem Einsatz. Für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) sind diese Tresore ebenfalls schon vorbereitet. Die benötigten Module für eine solche Anlage gibt es im Zubehör (gegen Mehrpreis). Die Versicherungssumme kann sich durch eine Einbruchmeldeanlage noch verdoppeln. Die Serie USEDOM ist in 11 Größen erhältlich. Davon sind 8 Modelle 1-türig, mit Türanschlag DIN recht, und 3 Modelle doppeltürig. Die Sicherheit kostspieliger Wertgegenstände steht bei diesen Tresoren im Vordergrund. Aber auch Aktenordner (je nach Modellgröße zwischen 12 und 85 Stück) finden auf den höhenverstellbaren Fachböden Platz. Mit den vielen Komponenten aus dem Zubehör bieten sich optimale Nutzungsmöglichkeiten - angepasst an die individuellen Bedürfnisse.

Grundpreis: 4.232,06 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 4 nach EN 1143-1 Grad 4
Allseitig doppelwandig. Fachgerechte Bodenverankerung ist unter 1000 kg Tresorgewicht zwingend erforderlich für die Erreichung der Versicherungseinstufung.

Versicherbarkeit privat: 400.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: 150.000,- EUR

Gewicht (in Kilogramm): 1150 kg

Farbe/n: RAL 7016, anthrazitgrau, RAL 7035, lichtgrau

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 60 - 150 mm

Rauminhalt (in Liter): 484,0 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.800 x 820 x 650 (710 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.650 x 670 x 438

Platz für DIN A4 Ordner: 40

Anzahl Fachböden inkl.: 4

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 903,21 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

903,21 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 1.354,82 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

1.354,82 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Elektronikschloss mit Revision, Modell Primor 3010 L 5 mit Tastatur RO, 30 mm vorstehend,
statt des serienmäßigen Doppelbartschlusses.

517,04 € inkl. MwSt.

Zahlenkombinationsschloss, mechanisch

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss 25 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlusses.

251,83 € inkl. MwSt.

Innentresor, 200 mm hoch, 1-türig,

mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

169,12 € inkl. MwSt.

Hängeregistratur, ausziehbar, auf Teleskopschienen.

222,29 € inkl. MwSt.

Fachboden, verstärkt, bis 200 kg belastbar, fest verschweißt.

55,91 € inkl. MwSt.

Innentresor, ordnerhoch, 1-türig, ohne Trennwand,

mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

156,03 € inkl. MwSt.

Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA),

bestehend aus 1 x Tür-Kontakt mit Montage-Set für die Tür, 2 x Körperschallmelder mit Prüfsender, 1 x Türübergang, 1 x Abreißmelder, 1 x Schlosskontakt, 1 x Verteiler mit Material.

1.545,14 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss Combi B 90 mit Notschlüssel, Dorma-Kaba

Elektronikschloss Combi B 90, mit mechanischer Revision, mit einem Master- und 90 Benutzercodes, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, mit Notschlüssel und Aluminiumbeschlag, 70 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlusses.

545,48 € inkl. MwSt.

Verankerung vor Ort (Hossbach)

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist.

139,00 € inkl. MwSt.

Tablar, ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen,

284,48 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 21.07.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert