



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

23.06.2026

## **Preisblatt:**

### **Waffentresor: St Gallen WF Super 31**

Waffenschrank ST. GALLEN WF SUPER, zertifizierter Einbruchschutz der Klasse 1 durch ECBS nach Euro Norm EN 1143-1 Grad 1, zur Unterbringung großer Anzahl von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition.

Waffenschränke der Baureihe ST. GALLEN WF SUPER sind eine gute Lösung um eine große Anzahl von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition organisiert und gesichert unterzubekommen.

Alle Modelle haben einen zertifizierten Einbruchschutz der Klasse 1 durch ECBS nach Euro Norm EN 1143-1 Grad 1. Der mehrwandige Korpus ist 25 mm stark. Die mehrwandige Tür ist 84 mm stark und 4-seitig sperrend, 3-seitig durch Riegelwerk und scharnierseitig durch ein Hintergreifprofil.

Für die Verankerung sitzt eine Bohrung im Boden und eine Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt).

Ausgeliefert werden die Waffentresore St. Gallen WF Super in der Lackierung graphitgrau RAL 7024 oder lichtgrau RAL 7035. Bei Wunsch unbedingt angeben!

Serienmäßig ist der Waffenschrank mit einem Hängegriff (42 mm vorstehend) und einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (95 mm lang) ausgestattet.

Die Scharniere liegen außen und erlauben eine Türöffnung von 180° wodurch eine übersichtliche und bequeme Nutzung gegeben ist.

Eine LED Beleuchtung begünstigt den Überblick im Inneren des Tresores (Kabelausgang für den Anschluss in der rechten Seitenwand).

Entweder ein Innentresor 180 mm hoch mit Zylinderschloss oder 2 Fachböden gehen oben über die ganze Breite des Waffentresors, je nach Modell (s. unten). Die Einstellhöhe für die Waffen verringert sich entsprechend.

Waffenhalter (Schaumstoffwaffenhalter 55 mm Abstand) liegen in 2er, 3er oder 4er Blöcken bei, die mittels kräftiger Magnete an der Rückwand oder auch Seitenwand flexibel gesetzt werden können und somit optimale Organisation zur Unterbringung verschieden langer Waffen ermöglichen. Auch Kurzwaffen lassen sich dadurch bequem platzieren.

Je nach Modell (s. unten) entweder 13 höhenverstellbare Waffenhalter (Schaumstoffwaffenhalter 65 mm Abstand) über die ganze Breite des Waffenschrankes, oder 5 höhenverstellbare Waffenhalter (Schaumstoffwaffenhalter 55 mm Abstand) für eine Ausziehwand.

Staufächer, höhenverstellbar, sind sowohl in der Türinnenverkleidung eingebracht als auch zur Aufhängung an den Leisten der Seitenwände beiliegend.

1 Putzstockhalter hat Platz neben den Staufächern in der rechten Türinnenseite des Waffenschrankes.

Haken an der Türinnenverkleidung bieten zum Beispiel Schlüssel eine schnelle und sicherer Verwahrung.

Schaumstoffteppich als Bodenbelag.

Der Waffenschrank ST. GALLEN WF SUPER 31 ist ausgestattet mit 1 Ausziehwand an der linken Seitenwand, mittels Griff nach vorne herausziehbar. Das Design des Auszugs ermöglicht die Aufbewahrung von Waffen mit Zielfernrohren. Oben befindet sich eine Aufbewahrungsbox für Zubehör.

Der Waffenschrank St. Gallen WF Super 31 hat insgesamt 7 höhenverstellbare Staufächer, 4x in der Türinnenseite, 2x für die Seitenwände und 1x für die Ausziehwand.

Der Waffenschrank St. Gallen WF Super 31 hat insgesamt 20 höhenverstellbare Schaumstoffwaffenhalter, 1x 3er Block magnetisch, 3x 4er Block magnetisch und 1x 5er für die Ausziehwand.

Zur Grundausstattung gehört 1 Innentresor mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel.

Der Waffentresor St Gallen WF Super 31 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 2.106,55 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1  
Sicherheitsstufe Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1, RU 30/50, privat bis 65.000,- und gewerblich bis 20.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 65.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 20.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Kein zertifizierter Brandschutz /  
Feuerschutz  
Kein zertifizierter Brandschutz /  
Feuerschutz

**Gewicht (in Kilogramm):** 335 kg

**Farbe/n:** RAL 7024, graphitgrau, RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 95 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 594,0 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.550 x 940 x 560 (602 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.500 x 880 x 450

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 1.438 x 844

**Anzahl Innentresor inkl.:** 1

**Anzahl Schlüsselhaken inkl.:** 11

**Anzahl Staufächer inkl.:** 7

**Anzahl Waffenausziehwände inkl.:** 1

**Anzahl Waffenhalter inkl.:** 20

## Versandoptionen

**Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 150,54 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

150,54 inkl. MwSt.

**Fachspedition zum Preis von 410,61 € inkl. MwSt**

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

410,61 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

**Elektronikschloss Modell Stellar Basic, 12 mm vorstehend,**

Elektronikschloss Modell Stellar Basic, ohne Revision, mit 1 Mastercode, umstellbar, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, Stromversorgung durch 9-V-Blockbatterie.

135,18 € inkl. MwSt.

**Elektronikschloss Modell Stellar Business, 12 mm vorstehend,**

Elektronikschloss Modell Stellar Business, mit 1 Master- und 9 Benutzercodes, ohne Revision, mit Ereignisspeicher für bis zu 32 Ereignisse, durch LED's auslesbar, 12 mm vorstehend, statt des

serienmäßigen Doppelbartschlosses, Stromversorgung durch 9 V Blockbatterie. 157,81 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronischschloss Primor 3000 Lev 5**

Elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit 1 Master- und 1 Benutzercode, mit Tastatur FS, 49 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Hergestellt in Deutschland.

326,19 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronischschloss Primor 3000 Lev 15**

Elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit 1 Master- und 9 Benutzercodes, mit Tastatur FS, 49 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Hergestellt in Deutschland.

342,05 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronischschloss Combi B 90 mit Notschlüssel von Dorma-Kaba**

Elektronischschloss Combi B 90, mit mechanischer Revision, mit einem Master- und 90 Benutzercodes, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, mit Notschlüssel und Aluminiumbeschlag, 70 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses.

383,28 € inkl. MwSt.

---

### **Hängegriff VESTA für Combi B 90**

47,01 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronischschloss SECU SELO BR V.2 FP**

Die Öffnung per Code oder in Kombination mit Fingerprint ist mit unserer Premium-Elektronik SECU SELO — BR V.2 FP möglich. Individuelle Öffnungsrechte und Manipulationsschutz durch gepaarte Schlosskomponenten und AES-Verschlüsselung sind weitere Pluspunkte für Ihre Sicherheit. Zusätzlich ist dieses Schloss vollredundant ausgeführt. Diese bedeutet, dass die funktionsübergreifenden elektrischen Komponenten zusätzlich als Reservesystem vorhanden sind. Im sehr unwahrscheinlichen technischen Fehlerfall des Hauptsystems ist es möglich, mit dem Zweitsystem der vollredundanten Ausführung das Schloss zu bedienen und den Tresor ohne Beschädigung durch einen Servicedienst zu öffnen. Die Fingerprint-Elektronik für unsere Schlösser vereint modernes Design mit innovativer Technik und hohem Bedienkomfort dank intuitiver Menüführung. Das beleuchtete Touch-Bedienfeld aktivieren Sie ganz einfach per Berührung. Ist eine neue Software-Version verfügbar, können Sie diese ganz bequem per microSD-Karte übertragen. So ist Ihr Modell immer up to date! Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor. ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B. Programmierbares elektronisches Zahlenschloss 10.000.000 Einstellmöglichkeiten. Es können ein Admincode und bis zu 49 Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden. Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“-diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus. Sicherheits-Plus: Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten (nach 3x falscher Codeeingabe 5 Minuten, danach jeweils 10 Minuten), Firmware-Updates per microSD-Karte. Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar und auf einer microSD-Karte speicherbar; Historienanzahl: 2.000. Eingabeeinheit und Schlossmodul werden durch das Pairing und durch die verschlüsselte Datenkommunikation gegen Manipulation optimal geschützt. Optional: Vorbereitung Alarmbox und Alarmbox: stiller Alarm und Fernsperrung

728,80 € inkl. MwSt.

---

### **1 Bohrung für Wertschutzschränke nach EN 1143-1,**

Zusätzliche Bohrung im Korpus, im Boden, in den Seitenwänden oder in der Kopfplatte für Tresore, die nach EN 1143-1 Grad N/0, 1, 2, 3, 4, 5 geprüft worden sind.

55,00 € inkl. MwSt.

---

## **Verankerungsmaterial - Betondübel mit Schraube**

Verankerungsmaterial, 2 Dübel M8x40 + 2 Schrauben M8x60-8.8 bzw. M8x50-8.8. 13,35 € inkl. MwSt.

---

Die Preise sind gültig bis: 07.07.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
**UST-ID-Nr.: DE190235638**

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**