



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

26.06.2026

## Preisblatt:

### **Akku-Ladeschrank: BATTERY TITAN BS1281K**

Akku-Ladeschrank BATTERY TITAN, getestet und zertifiziert gemäß NT FIRE 017-60P auf 1 Stunde Schutz vor Feuer. Geeignet zur sicheren Aufbewahrung und gleichzeitiger Aufladung von Lithium-Ionen-Batterien.

Akku-Ladeschrank BATTERY TITAN, getestet und zertifiziert gemäß NT FIRE 017-60P auf 1 Stunde Schutz vor Feuer, ist mit speziellem, patentiertem Styronit F-Isolierungsmaterial in Korpus und Tür gefüllt. Geeignet zur sicheren Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien. Bekräftigt durch einen Sturztest durch eine Etagendecke eines brennenden Gebäudes aus 9,15 m Höhe.

Je nach Modell hat die Serie BATTERY TITAN 2 bis 4 Steckdosen, so dass ein Aufladen Ihrer Akkus jederzeit möglich ist.

Der Batterieschrank BATTERY TITAN ist demnach eine ideale Lösung um sorgenfrei Akkus sicher zu lagern und zu laden; wiederaufladbare Batterien bergen viele Risiken, darunter thermisches Durchgehen aufgrund von Temperaturanstieg, Schäden durch Aufprall oder fehlerhafte Herstellung. Dieses kann zur Entzündung des Akkus führen, eine Explosion oder Feuer verursachen. Warnhinweisschild gem. ISO 3864 und ISO 7010, sowie Konformitätserklärung gem. europ. Richtlinie 92/58/EWG sind auf der Tür angebracht.

Ausgestattet ist der Akku-Tresor BATTERY TITAN mit einer oben eingebauten Schublade (reduziert die Innenhöhe um 40 mm) und einer Hakenleiste an der Türinnenseite für 4 Schlüssel. Die größeren Modelle BS1282 und BS1283 haben zusätzlich einen in der Höhe verstellbaren Fachboden.

Als Zubehör gegen Mehrpreis ist ein interner Temperaturfühler mit Temperaturanzeige und Alarm möglich. Ebenso ist ein Rauchmelder für den Innenraum erhältlich, zur Früherkennung von Rauchentwicklung.

Unterschiedliche Schlossvarianten sind entsprechend der einzelnen Artikel (kenntlich im Titel BS128...K, E, F); K: ein Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln, E: ein Elektronenschloss oder F: ein Fingerabdruckschloss.

Serienmäßig ist der Akku-Ladeschrank Battery Titan doppelwandig in Tür und Korpus und für eine Bodenverankerung vorgerüstet, Verankerungsmaterial für Betonböden beiliegend. Lackierung in RAL 9003 signalweiß.

Zubehör wie funkvernetzte Rauchmelder, interner Feuerlöscher, der bei Hitzeentwicklung auslöst und LED-Innenbeleuchtung sind gegen Aufpreis möglich.

**Grundpreis: 362,95 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- kein zertifizierter Einbruchschutz  
Keine Zertifizierung, keine Versicherbarkeit, aber mit gutem Versteck preisgünstiger Schutz

**Versicherbarkeit privat:** Keine !

**Versicherbarkeit gewerblich:** Keine !

**Brandschutzklasse:**

- 60 Min. Feuerschutz / Brandschutz NT Fire 017-60 P  
60 Min. Brandschutz für Papier sowie bestandener Sturztest aus 9,15 m Höhe ohne Zerstörung des Tresors.

**Gewicht (in Kilogramm):** 29 kg

**Verschluss:** Fingerabdruckschloss,

**Rauminhalt (in Liter):** 19,6 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 360 x 410 x 365 (405 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 260 x 320 x 235

**Anzahl Schlüsselhaken inkl.:** 4

**Anzahl Schubladen inkl.:** 1

## Versandoptionen

## Zubehör dieses Tresors

Die Preise sind gültig bis: 10.07.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
**UST-ID-Nr.: DE190235638**

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**