



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

10.07.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: BM 7-05

Wertschutzschrank BM 7, zertifizierter hoher Einbruchschutz mit Sicherheitsstufe Klasse 7 nach EN 1143-1 und 30 Minuten Feuerschutz LFS 30 nach EN 15659.

Der Wertschutzschrank BM 7 ist eine gelungene Konzeption für höchsten Schutz vor Diebstahl. Der zusätzliche Feuerschutz von einer halben Stunde lassen diesen Panzerschrank einen idealen Ort sein, an dem Ihre sehr hochwertigen Sachwerte und Ihre wertvolle Dokumente sicher aufbewahrt sind.

Der Einbruchschutz des Tresors BM 7 ist vom ECB-S getestet und zertifiziert mit dem qualitativ sehr hohen Widerstandsgrad 7 nach EN 1143-1. Der Feuerschutz getestet und zertifiziert mit LFS 30 nach EN 15659. Der mehrwandige Korpus und die Tür entsprechend sicher und robust konstruiert.

Serienmäßig hat der Wertschutztresor BM 7 außenliegende Scharniere wodurch ein Türöffnungswinkel von 180° ist gegeben, was ein komfortables Handling des Tresor ermöglicht. Das Öffnen und Schließen erfolgt über einen Hängegriff (60 mm vorstehend) und 2x Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln. Die Anzahl der Fachböden (1 - 4) ist modellabhängig. 1 Schlüsselleiste mit 5 Schlüsselhaken ist beiliegend und kann freiwählbar (z.B. Türinnenseite) angebracht werden.

Alle Modelle der Tresorserie BM 7 sind vorgerüstet für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA). Des Weiteren vorbereitet zur Verankerung durch 1 Buchse im Boden sowie 1 Buchse in der

Rückwand.

Die Auslieferung erfolgt in den Lackierungen RAL 7035 - Lichtgrau oder RAL 7024 Graphitgrau, weitere Lackierungen sind auf Anfrage möglich.

Die Versicherungshöhe ergibt sich nach Absprache mit Ihrem Versicherer.

Grundpreis: 16.880,86 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 7 nach EN 1143-1 Grad 7
Tresore mit der Sicherheitsstufe Klasse 7 nach Euro-Norm EN 1143-1 weisen den Widerstandgrad 7 gegen Einbruch auf und sind somit in einer sehr hohen Sicherheitseinstufung.

Versicherbarkeit privat: Auf Anfrage !

Versicherbarkeit gewerblich: Auf Anfrage !

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz LFS 30 P nach EN 15659, 1/2 h
Feuerschutz für Dokumente
30 Minuten Brandschutz

Gewicht (in Kilogramm): 1660 kg

Farbe/n: RAL 7024, graphitgrau, RAL 7035, lichtgrau

Verschluss: 2 Doppelbartsicherheitsschlösser (Schlossklasse 3) mit je 2 Schlüsseln,

Rauminhalt (in Liter): 225,0 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.180 x 790 x 855 (915 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 900 x 500 x 500

Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 894 x 475

Platz für DIN A4 Ordner: 14

Anzahl Fachböden inkl.: 2

Anzahl Schlüsselhaken inkl.: 5

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 1.264,26 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

1.264,26 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 1.955,65 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

1.955,65 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Innentresor, ordnerhoch

Innentresor, ordnerhoch, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 174,36 € inkl. MwSt.

Innentresor, 200 mm,

Innentresor, 200 mm, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 158,16 € inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden von Müller Safe

Ein zusätzlicher Fachboden. 48,91 € inkl. MwSt.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton.

Sonderlackierung nach RAL-Farbton. 200,92 € inkl. MwSt.

Buchse für Verankerung,

nach Positions-Angabe, 13 mm Durchmesser. 25,06 € inkl. MwSt.

Spezialdübel, zur Befestigung im Betonboden,

Spezialdübel zur Befestigung im Betonboden, B 25, 12 mm Durchmesser 12,07 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss Paxos Set 3 C,

Elektronikschloss PAXOS Set 3 C, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlusses.
Weitergehende Erläuterung auf Anfrage. 2.128,55 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss Paxos Set 5 C,

Elektronikschloss PAXOS Set 5 C, 60 mm vorstehend, statt beider serienmäßigen Doppelbartschlösser.
Das Set 5 kann nur im Zusammenhang mit Set 3 betrieben werden. Weitergehende Erläuterung auf
Anfrage. 1.100,65 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss Gator 8000 2+1 L.10,

Elektronikschloss Gator 8000 2+1 L.10, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen
Doppelbartschlusses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage. 2.272,90 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss Twin Lock C 800 Business LS,

Elektronikschloss Twin Lock C 800 Business LS, 22 mm vorstehend, statt eines vorhandenen
Doppelbartschlusses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage. 2.826,01 € inkl. MwSt.

Mechanisches Kombinationsschloss LG 1947

umstellbares 4 Scheiben-Kombinationsschloss mit Blockriegel für Wertbehältnisse CEN VI-X.
649,74 € inkl. MwSt.

Verankerung vor Ort (müller-safe)

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden
sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von
Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. 139,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 24.07.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert