



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

09.10.2026

Preisblatt:

Waffentresor: **SAFE4GUN 3 06**

Waffenschrank / Kurzwaffentresor der Modellreihe Safe4gun, mit Einbruchschutz der Klasse 3 nach Euro-Norm EN 1143-1 und 30 Minuten zertifiziertem Feuerschutz nach Euro-Norm EN 15659.

SAFE4GUN Waffenschränke - Kurzwaffentresore mit Widerstandsgrad 3 und Feuerschutz

Wer Kurzwaffen, Munition und andere schützenswerte Wertgegenstände sicher aufbewahren möchte, benötigt einen Waffenschrank mit zuverlässigem Einbruchschutz, stabiler Konstruktion und hochwertiger Schließtechnik. Die SAFE4GUN Kurzwaffentresore mit Widerstandsgrad 3 nach EN 1143-1 verbinden geprüfte Sicherheit mit einem zertifizierten Feuerschutz von 30 Minuten nach EN 15659.

Die Modellreihe SAFE4GUN wurde für die anspruchsvolle Aufbewahrung von Kurzwaffen entwickelt und bietet eine Kombination aus mehrwandiger Tresorkonstruktion, massiver Verriegelung und flexibler Innenausstattung. Damit eignen sich diese Waffentresore sowohl für private Waffenbesitzer als auch für gewerbliche Einsatzbereiche mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 - Widerstandsgrad 3

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der SAFE4GUN Waffenschränke ist der Widerstandsgrad 3 (Klasse III) nach der europäischen Norm EN 1143-1. Diese Klassifizierung kennzeichnet einen geprüften Einbruchwiderstand und ist ein wichtiges Auswahlkriterium beim Kauf eines Sicherheitstresors.

Die mehrwandige Konstruktion von Tür und Korpus trägt zum hohen Sicherheitsniveau der Modellreihe bei. Der Tresorkorpus besitzt eine Wandungsstärke von 50 mm, während die Tresortür mit einer Stärke von 106 mm ausgeführt ist.

Für die zuverlässige Verriegelung sorgt ein dreiseitig wirkendes Riegelwerk mit massiven Rundbolzen. Zusätzlich sichert ein über die gesamte Tresorhöhe verlaufendes Hintergreifprofil die Scharnierseite der Tür.

30 Minuten zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659

Neben dem Schutz vor unbefugtem Zugriff bieten die SAFE4GUN Kurzwaffentresore einen zertifizierten Feuerschutz von 30 Minuten nach EN 15659.

Diese zusätzliche Sicherheitsausstattung ist besonders interessant für Waffenbesitzer, die neben ihren Kurzwaffen auch wichtige Dokumente oder andere schützenswerte Gegenstände im Tresor aufbewahren möchten.

Die Kombination aus zertifiziertem Einbruchschutz und geprüftem Feuerschutz macht die SAFE4GUN Serie zu einer hochwertigen Sicherheitslösung für unterschiedliche Anforderungen.

Massive Verriegelung und komfortable Türöffnung

Die Waffenschränke der SAFE4GUN Modellreihe sind mit einem robusten Schließmechanismus ausgestattet. Das Riegelwerk wird über einen Hängegriff betätigt, der etwa 60 mm über die Türfront hinausragt.

Der Türanschlag befindet sich auf der rechten Seite (DIN rechts). Dank der außenliegenden Scharniere lässt sich die Tresortür um bis zu 180 Grad öffnen. Dadurch ist der Innenraum gut zugänglich und die Entnahme sowie das Einlegen der aufbewahrten Gegenstände werden erleichtert.

Serienmäßig verfügen die SAFE4GUN Waffentresore über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln. Je nach individuellen Anforderungen können gegen Aufpreis weitere Schlossvarianten gewählt werden.

Flexible Innenausstattung für die sichere Kurzwaffenaufbewahrung

Eine durchdachte Innenausstattung ist bei einem Kurzwaffentresor besonders wichtig. Die SAFE4GUN Serie wird deshalb mit Waffenhaltern aus Schaumstoff geliefert. Diese ermöglichen eine schonende Unterbringung der Kurzwaffen und helfen dabei, direkten Kontakt mit harten Oberflächen zu vermeiden.

Die Fachböden lassen sich im Raster von 50 mm in der Höhe verstellen. Dadurch kann die Innenaufteilung an unterschiedliche Aufbewahrungsanforderungen angepasst werden. Zusätzliche Waffenhalter sind gegen Mehrpreis erhältlich (ab Model SAFE4GUN 3 01).

Desweiteren wird standardmäßig eine Schlüsselhakenleiste mit 5 Haken zur Selbstmontage mitgeliefert; praktisch an der Innenseite der Tür für schnellen Zugriff auf die wichtigen Schlüssel, die somit gut verwahrt sind.

Auch optisch präsentiert sich die Modellreihe zurückhaltend und funktional. Die Tresore sind in Graphitgrau (RAL 7024) ausgeführt.

Fachgerechte Verankerung für zusätzliche Sicherheit

Für die Verankerung sind die SAFE4GUN Kurzwaffentresore mit einer Bohrung im Tresorboden und einer vorbereiteten, nicht durchgebohrten Bohrung im unteren Drittel der Rückwand ausgestattet.

Insbesondere beim SAFE4GUN 01 ist eine fachgerechte Verankerung erforderlich, um die vorgesehene private und gewerbliche Versicherungseinstufung zu erreichen. Die konkreten Anforderungen an Befestigung und Versicherungsschutz sollten vor der Montage mit dem Versicherer abgestimmt werden.

Eine fachgerecht ausgeführte Befestigung kann darüber hinaus das Risiko verringern, dass der komplette Tresor unbefugt abtransportiert wird.

Versicherungssumme

Die empfohlene Versicherungssummen bei privater Nutzung ist bis 200.000 €, mit Einbruchmeldeanlage (EMA) bis 400.000 €. Bei gewerbliche Nutzung bis 100.000 €, mit Einbruchmeldeanlage (EMA) bis 200.000 €. Die tatsächlich versicherbare Summe ist vom jeweiligen Versicherer, dem individuellen Risiko, dem Einsatzort sowie gegebenenfalls weiteren Sicherungsmaßnahmen abhängig. Bitte stimmen Sie die konkrete Versicherungssumme vorab mit Ihrem Versicherer ab.

Achtung: Bei Inbetriebnahme bitte entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen! Die Tresore sind kopflastig.

Der Waffentresor SAFE4GUN 3 06 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 3 nach EN 1143-1 Grad 3
Sicherheitsstufe Klasse 3 nach EN 1143-1 Grad 3, RU 80/120, privat bis 200.000,- und gewerblich bis 100.000,- EUR versicherbar

Versicherbarkeit privat: 200.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: 100.000,- EUR

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz LFS 30 P nach EN 15659, 1/2 h
Feuerschutz für Dokumente
30 Minuten Brandschutz

Gewicht (in Kilogramm): 501 kg

Farbe/n: RAL 7024, graphitgrau

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 135 mm

Rauminhalt (in Liter): 167,8 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.350 x 550 x 465 (525 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.250 x 440 x 305

Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 1.218 x 434

Anzahl Fachböden inkl.: 2

Anzahl Schlüsselhaken inkl.: 5

Anzahl Waffenhalter inkl.: 8

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 150,54 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

150,54 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 614,08 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

614,08 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Beschlag CS 1780 - perfekte Bedienung für Ihr Zahlenkombinationsschloss

Beschlag CS 1780, 30 mm vorstehend, perfekte Bedienung für Ihr Zahlenkombinationsschloss.

46,89 € inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard 3390, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlosses.

142,03 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Combi B 90 mit Notschlüssel von Dorma-Kaba

Elektronischschloss Combi B 90, mit mechanischer Revision, mit einem Master- und 90 Benutzercodes, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, mit Notschlüssel und Aluminiumbeschlag, 70 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses.

383,28 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Modell Stellar Business, 12 mm vorstehend,

Elektronischschloss Modell Stellar Business, mit 1 Master- und 9 Benutzercodes, ohne Revision, mit Ereignisspeicher für bis zu 32 Ereignisse, durch LED's auslesbar, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses, Stromversorgung durch 9 V Blockbatterie.

157,81 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Modell Stellar Basic, 12 mm vorstehend,

Elektronischschloss Modell Stellar Basic, ohne Revision, mit 1 Mastercode, umstellbar, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses, Stromversorgung durch 9-V-Blockbatterie.

135,18 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Primor 3000 Lev 5

Elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit 1 Master- und 1 Benutzercode, mit Tastatur FS, 49 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Hergestellt in Deutschland.

326,19 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Primor 3000 Lev 15

Elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit 1 Master- und 9 Benutzercodes, mit Tastatur FS, 49 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartschlosses. Hergestellt in Deutschland.

342,05 € inkl. MwSt.

Hängegriff VESTA für Combi B 90

47,01 € inkl. MwSt.

Sockel 100 mm für Wertschutzschrank Save4ever

Sockel 100 mm für Wertschutzschrank Save4ever 1 - 5. Ausgeliefert in der Lackierung des Tresors, Lackierung RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau.

231,10 € inkl. MwSt.

Sockel 300 mm für Wertschutzschrank Save4ever

Sockel 300 mm für Wertschutzschrank Save4ever 1 - 5. Ausgeliefert in der Lackierung des Tresors, Lackierung RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau.

282,45 € inkl. MwSt.

Sockel 500 mm für Wertschutzschrank Save4ever

Sockel 500 mm für Wertschutzschrank Save4ever 1 - 5. Ausgeliefert in der Lackierung des Tresors, Lackierung RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau.

349,21 € inkl. MwSt.

Sockel 800 mm für Wertschutzschrank Save4ever

Sockel 800 mm für Wertschutzschrank Save4ever 1 - 5. Ausgeliefert in der Lackierung des Tresors, Lackierung RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau.

482,84 € inkl. MwSt.

Verankerungsmaterial - Betondübel mit Schraube

Verankerungsmaterial, 2 Dübel M8x40 + 2 Schrauben M8x60-8.8 bzw. M8x50-8.8. 13,35 € inkl. MwSt.

1 Bohrung für Wertschutzschränke nach EN 1143-1,

Zusätzliche Bohrung im Korpus, im Boden, in den Seitenwänden oder in der Kopfplatte für Tresore, die nach EN 1143-1 Grad N/0, 1, 2, 3, 4, 5 geprüft worden sind.

55,00 € inkl. MwSt.

Verankerung vor Ort.

Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist.

139,00 € inkl. MwSt.

Waffenhalter 8er aus Schaumstoff, 1 Stück zusätzlich,

Waffenhalter für 8 Kurz Waffen aus Schaumstoff mit Schaumstoffteppich zur Selbstmontage.

25,85 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 23.10.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert