☎ 0 44 07 - 922 007
info@tresore.de

WWW.TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete Lieferung Aufstellung und Einweisung durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag
09:00 - 17:00 Uhr
D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24
Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97
Internet http://www.tresore.de
E-Mail: info@tresore.de
St.-Nr.: 64/205/29615

28.10.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: GENEVA 07

Wertschutzschrank Geneva verbindet mit dem ECB•S-zertifizierten Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1:2019 und dem Feuerschutz LFS 30 nach EN 15659:2019 hohe Sicherheitsanforderungen mit einer funktionalen Ausstattung, eine zuverlässige Aufbewahrungslösung für wertvolle Gegenstände, wichtige Dokumente und schützenswerte Unterlagen.

Wertschutzschrank Baureihe Geneva ist eine hochwertige Tresorserie, die zertifizierten Einbruchschutz, zuverlässigen Feuerschutz und modernste Sicherheitstechnik vereint.

Ob wertvolle Schmuckstücke, Edelmetalle, Bargeld, vertrauliche Geschäftsunterlagen oder unersetzliche Dokumente – die Geneva-Hochsicherheitstresore bieten eine leistungsstarke Sicherheitslösung für anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden.

Das Herzstück der Geneva-Serie ist ihr zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1:2019 (ECB•S). Die massive, mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür bietet eine außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen gewaltsame Einbruchsversuche.

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist der doppelte Sicherheitsmechanismus mit integrierter Notverriegelung. Eine zusätzliche Glasplatte aktiviert bei einem entsprechenden Einbruchsversuch die Notverriegelung und erschwert so den unbefugten Zugriff auf den Tresorinhalt.

Die serienmäßige Ausführung mit zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern der VdS-Klasse III sorgt für eine zuverlässige Verriegelung. Das zweiseitige Riegelwerk mit zusätzlichem Hintergreifprofil erhöht die Sicherheit.

Darüber hinaus verfügen die Modelle über einen zertifizierten Feuerschutz LFS 30 nach EN 15659:2019, der wichtige Papierdokumente bei einem Brand für 30 Minuten schützt.

Neben der hohen Sicherheitsleistung überzeugt Geneva durch eine funktionale und hochwertige Ausstattung.

Der hochwertige Edelstahlgriff (115 mm vorstehend) zusätzlich zum Hängegriff und die außenliegenden Scharniere ermöglichen eine komfortable Bedienung. Dank des Türöffnungswinkels von 180° haben Sie jederzeit einen bequemen Zugang zum Tresorinneren.

Für individuellen Bedienkomfort stehen neben den zwei standardmäßigen Doppelbartschlössern (VdS-Klasse III) verschiedene Verschlussvarianten zur Verfügung – vom klassischen mechanisches Zahlenkombinationsschloss bis hin zu Elektronikschlössern gegen Aufpreis. Die Schlösser sind miteinander kombinierbar. Die Doppelbartschlösser sind nicht gleichschließend und haben jeweils 2 Schlüssel (= 1x Oberteil (Räute+Halm) mit 2x Unterteil (Halm+Bart)). Diese Teilung erfolgte aufgrund der Schlüssellänge (geteilt 60 mm).

Der Wertschutzschrank Geneva ist bereits für die Integration einer Einbruchmeldeanlage (EMA) vorbereitet. Mit entsprechenden Komponenten gegen Aufpreis, lässt sich der Tresor in ein erweitertes Sicherheitskonzept einbinden.

Mit 15 verschiedenen Modellausführungen bietet die Geneva-Serie eine große Auswahl für unterschiedlichste Anforderungen. Von kompakten Wertschutzschränken bis hin zu großvolumigen Lösungen für umfangreiche Wertbestände und Geschäftsunterlagen lässt sich das passende Modell auswählen.

Die Anzahl der serienmäßig beiliegenden Fachböden ist modellabhängig (s. technische Daten); die Fachböden sind höhenverstellbar.

Die Auslieferung erfolgt standardmäßig in der Lackierung tiefschwarz RAL 9005 oder lichtgrau RAL 7035, auf Wunsch auch in graphitgrau RAL 7024 oder aluminiumweiß RAL 9006 erhältlich. Weitere RAL-Lackierungen sind gegen Aufpreis realisierbar.

Die Versicherbarkeit im gewerblichen Bereich ist bis zu 375.000 Euro, in Verbindung mit einer EMA bis zu 750.000 Euro. Jedoch ist grundliegend, wie auch im privaten Bereich, die individuelle Absicherung mit dem jeweiligen Versicherer abzustimmen.

Achtung: Bei Inbetriebnahme bitte entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen! Die Tresore sind kopflastig.

Der Wertschutzschrank GENEVA 07 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 6 nach EN 1143-1 Grad 6
  Tresore mit der Sicherheitsstufe Klasse 6 nach Euro-Norm EN 1143-1 weisen den

derstandgrad 6 gegen Einbruch auf und sind somit in einer sehr hohen
herheitseinstufung.

Versicherbarkeit privat: Auf Anfrage !
Versicherbarkeit gewerblich: Auf Anfrage !
Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz LFS 30 P nach EN 15659, 1/2 h
  Feuerschutz für Dokumente
  30 Minuten Brandschutz

Gewicht (in Kilogramm): 1020 kg
Farbe/n: RAL 7024, graphitgrau, RAL 7035, lichtgrau, RAL 9005, tiefschwarz, RAL 9006, weißaluminium
Verschluss: 2 Doppelbartsicherheitsschlösser (Schlossklasse 3) mit je 2 Schlüsseln,
Rauminhalt (in Liter): 127,8 l
Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 890 x 820 x 660 (775 mm mit Griff)
Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 650 x 570 x 345
Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 644 x 546
Platz für DIN A4 Ordner: 11
Anzahl Fachböden inkl.: 1

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 236,93 € inkl. MwSt
Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

236,93 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 1.250,21 € inkl. MwSt
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

1.250,21 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Elektronikschloss Twin Lock C 800 Business LS,
Elektronikschloss Twin Lock C 800 Business LS, 22 mm vorstehend, statt beider vorhandenen Doppelbartschlösser. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage. *0,00 €* inkl. MwSt.

Elektronikschloss Paxos Advance Set 3 und 5
Elektronikschloss Modell Kaba-Mauer Paxos Set 3 und 5, Beschlag 60 mm vorstehend, statt beider serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). *0,00 €* inkl. MwSt.

Elektronikschloss Gator 8000 + DF,
anstatt beider serienmäßigen Doppelbartschlösser. Inbegriffen sind 2x Gator Signal Box für den Anschluss an eine Alarmanlage mit Gator Netzteil, Riegelsensor, Netzteil. *0,00 €* inkl. MwSt.

1 Bohrung für Wertschutzschränke nach EN 1143-1,
Zusätzliche Bohrung im Korpus, im Boden, in den Seitenwänden oder in der Kopfplatte für Tresore, die nach EN 1143-1 Grad N/0, 1, 2, 3, 4, 5 geprüft worden sind. *55,00 €* inkl. MwSt.

Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) für Innentresor
Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) für Innentresor anstelle des serienmäßigen Zylinderschlosses. *54,41 €* inkl. MwSt.

Innentresor, 200 mm hoch
Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. *144,43 €* inkl. MwSt.

Innentresor, 180 mm hoch
Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. *122,83 €* inkl. MwSt.

Innentresor, Ordnerhöhe, 370 mm
Innenfach, odnerhoch, 370 mm, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. *189,71 €* inkl. MwSt.

Innentresor, 240 mm hoch,
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. *143,91 €* inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden, mittel,
mit Bodenträgern, für Tresore zwischen 501 und 1000 mm Außenbreite. *50,49 €* inkl. MwSt.

Zusätzlicher verstärkter Fachboden,
bis 65 kg belastbar, für Tresore zwischen 501 und 1000 mm Außenbreite. *63,12 €* inkl. MwSt.

Fachboden (Tablar), klein
Fachboden (Tablar), höhenverstellbar, auf voll ausziehbaren Teleskopschienen, für 2-türige Tresore mit Mitteltrennwand und 1-türige Tresore. *186,12 €* inkl. MwSt.

Verankerung vor Ort.
Verankerung inkl. 2 Bohrungen (Bohrungen im Tresor sowie Verankerungsmaterial müssen vorhanden sein oder bestellt werden); vor Bohrung muss geklärt sein, ob die Bohrung ohne Beschädigung von Leitungen im Untergrund oder der Wand gewährleistet ist. *139,00 €* inkl. MwSt.

Verankerungsmaterial - Betondübel mit Schraube
Verankerungsmaterial, 2 Dübel M8x40 + 2 Schrauben M8x60-8.8 bzw. M8x50-8.8. *13,35 €* inkl. MwSt.

Hängeregistratur bis zu 700 mm Breite
Hängeregistratur auf Teleskopschienen für DIN A 4 Hängemappen, für Tresore bis 700 mm Innenbreite. *218,03 €* inkl. MwSt.

Hängeregistratur zwischen 701 und 900 mm Breite
Hängeregistratur, auf Teleskopschienen, für DIN A 4 Hängemappen, für Tresore zwischen 701 und 900 mm Innenbreite. *237,75 €* inkl. MwSt.

Fachboden für Hängeregistratur

Fachboden vorbereitet für eine Hängeregistratur, links und rechts einzuhängen, für 2-türige Tresore mit Mitteltrennwand und für eintürige Tresore. *61,68 €* inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard 3390, 12 mm vorstehend, statt des serienmäßigen Doppelbartsicherheitsschlosses. *142,03 €* inkl. MwSt.

Beschlag CS 1780 - perfekte Bedienung für Ihr Zahlenkombinationsschloss

Beschlag CS 1780, 30 mm vorstehend, perfekte Bedienung für Ihr Zahlenkombinationsschloss. *46,89 €* inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 11.11.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert