

**T** 0 44 07 - 922 007 ≒⊠ info@tresore.de

# TRESORE.DE Spezialisten für Sicherheit





# Modelle Wetzlar

Einbruchschutz: Grad S1 nach Euro-Norm EN 14450

Tresore mit der Funktion von Hinterlegung und Annahme der Depositen.

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten
- Schlüsseln

## Produktbeschreibung

Modelle Wetzlar - Service Annahme- und Ausgabe Sicherheitsschrank.

Korpus: einwandig 3 mm stark Tür(en): dopellwandig 53 mm stark Verriegelung: 4-seitig sperrend

### Grundausstattung

Schloss: Hauptür innen - Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln, Aussen: Einwurfklappe mit DB Schloss, Tür des Aus-

gabe- und Annahmefaches mit Elektronikschloss.

Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend

(zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 90°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 2 Stk. in der

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau











# Modelle Wetzlar

	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Innenfach	Volumen
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Anzahl	Liter
Wetzlar	Wetzlar-50	1238	500	700	564	494	276	1174	392	2	2	155	1	76
Wetzlar	Wetzlar-51	1238	500	700	564	494	276	1174	392	2	2	156	2	76
Wetzlar	Wetzlar-52	1408	500	700	564	494	276	1344	392	2	2	190	4	76
Wetzlar	Wetzlar-53	1578	500	700	564	494	276	1514	392	2	2	210	5	76

<sup>\*</sup> ohne Scharnier, Griff und Beschlag







Einwurfklappe mit DB Schloss, Tür des Ausgabe- und Annahmefaches mit Elektronikschloss

#### Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- privat bis 5.000,- €
- gewerblich bis 2.500,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

#### Verschlussoptionen in der Haupttür des Tresors

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis
















Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind roduktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale







☎ 0 44 07 - 922 007 ⅔☑ info@tresore.de

# TRESORE DE Spezialisten für Sicherheit

Wetzlar-50



Das Bild zeigt als Beispiel - Wetzlar-50 mit Sonderausstattung.

