


☎ 0 44 07 - 922 007 **₹ ☑** info@tresore.de

TRESORE DE Spezialisten für Sicherheit

STL 24

Schlüsseltresor/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) Key -/safe, Grade 0 (EN 1143-1)






Schlüsseltresor / Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Ideal geeignet zur sicheren Verwaltung von bis zu 24 Schlüsseln, Autoschlüsseln oder Schlüsselbunden. Mit 24 Aufnahmebolzen zur variablen Sortierung von Schlüsseln. Optimal zur Wandmontage geeignet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- O Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- O Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- O 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. Zusätzlich verfügt der STL 24 über zwei Bohrungen in der Rückwand
- O Graphitgrau RAL 7024



Basic equipment/Product features

- O Double-bit high security key lock, 2 keys
- O Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and two holes in rear wall for additional use
- O Graphite grey 7024

Die Rückwand ist vorbereitet zur individuellen Platzierung von bis zu 24 Schlüsseln, Autoschlüsseln oder Schlüsselbunden. Entsprechende Aufnahmebolzen mit Schutzhülle sind im Lieferumfang enthalten. Zur Standsicherheit ist der Tresor im Boden und/oder der Rückwand mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial zu sichern.

Rearwall is prepared for custom placement of up to 24 keys, car keys or bunch of keys. Holding bolts with protection cover are included in the delivery. To secure stability the safe needs to be anchored via floor and/or rear wall with the included anchoring hardware.



STL 24
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten » decoration not included in the delivery



Modell	Art. RAL 7024	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Volumen
Model	Prod. RAL 7024	Ext. dimensions	Int. dimensions	Weight	Volume
STL 24	001420-60000	405 x 360 x 170	325 x 271 x 55	36 kg	5 I

Schlösser / Locks Beschreibung / Description

Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006 1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend

1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding



Ma8- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change Maßangaben in mm (Hölph / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges * Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verskert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherungsummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherung verankerung in Absprache mit dem Versicherungsummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherung verankerung ve

Alle Angaben ohne Gewähr • All informations without guarantee • 01/2024 | Rev. 01



